


Opération Spéciale Outils PFERD TOOLS

Valable du 01 au 30 octobre 2026



Désignation	Code EAN		Prix PROMO € HT
	4007220		

Coffrets de 5 fraises carbure, spécial ACIER, INOX, ALU et ALLROUND

1812 STEEL - Ø tige 6mm	004357	1	307.45 €
1912 INOX - Ø tige 6mm	068816	1	307.45 €
1612 ALU - Ø tige 6mm	068823	1	307.45 €
1412 ALLROUND - Ø tige 6mm	133576	1	307.45 €

Contenu dans chaque coffret : 1 fraise cylindrique, 1 fraise sphérique, 1 fraise cylindrique à bout arrondi, 1 fraise ogivale à bout arrondi et 1 fraise ogive

Assortiment 1414 ALLROUND – Revêtement HICOAT haut de gamme

1414 ALLROUND HC-FEP Ø tige 6mm	226711	1	208.92 €
---------------------------------	--------	---	----------

Contenu dans chaque coffret : 1xZYAS 1225/6 ALLROUND HCFEP, 1xWRC 1225/6 ALLROUND HC-FEP et 1xRBF 1225/6 ALLROUND HC-FEP

Assortiment de fraises limes carbures universelles Denture NEW COMBICUT

6/5-6 MX NCC	935705	1	79.75 €
--------------	--------	---	---------

Contenu : 5 fraises sur tige en carbure métallique, Ø de tige 6mm
ZYA 0616/6 MX NCC, KUD 0605/6 MX NCC, WRC 0616/6 MX NCC, SPG 0618/9 MX NCC et RBF 0618/6 MX NCC

Brosses pinceau sur tige, non torsadées - COMPOSITE

Convient très bien à l'ébavurage et à l'usinage des surfaces sur machines stationnaires

PBUPR 2528/6 SiC 120 0,55	070383	1	103.10 €
PBUPR 2528/6 SiC 120 1,00	070369	1	103.10 €
PBUPR 3838/6 SiC 120 0,55	070390	1	113.75 €
PBUPR 3838/6 SiC 120 1,00	070376	1	113.75 €

Avantages :

- Durée de vie élevée et effet de broissage agressif grâce à la forte densité de garniture.
- Fonctionnement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
- Optimal pour atteindre les zones difficiles d'accès, telles que les alésages et les cavités, par écartement des fils lors de la rotation.




Forets étagés HSS – Assortiment 3 pièces

SET STB HSS 3	166109	1	149.60 €
---------------	--------	---	----------

L'assortiment comprend trois forets étagés HSS dans les versions 4–12 mm (9 étages), 4–20 mm (9 étages) et 4–30 mm (14 étages), pour utilisation industrielle. Pour assurer une transmission de couple fiable, tous les forets étagés disposent d'une tige à trois méplats.

Le coffret en plastique dur protège les outils des salissures et des chocs. La fixation des forets étagés HSS facilite la sélection et le prélèvement des outils.



Désignation	Code EAN 4007220		Prix PROMO € HT
-------------	---------------------	---	--------------------

Fraises limes carbure hautes performances**Denture INOX pour l'acier inoxydable (INOX)**


Cette denture se distingue par une performance d'enlèvement de matière exceptionnelle sur tous les aciers austénitiques résistants à la corrosion et aux acides.

WRC 1225/6 INOX cylindrique à bout arrondi	900529	1	64.66 €
ZYA 1225/6 INOX cylindrique sans denture en bout	900505	1	56.07 €
RBF 1225/6 INOX ogive à bout arrondi	900567	1	64.49 €

**Fraises limes carbure hautes performances****Denture STEEL pour l'acier et l'acier moulé**

Avec la denture innovante STEEL, PFERD a mis au point des fraises sur tige uniques pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé. Ces fraises sur tige se distinguent par une grande agressivité tout en offrant une grande facilité de guidage garantissant ainsi un travail sûr et précis.

WRC 1225/6 STEEL cylindrique à bout arrondi	936696	1	72.21 €
ZYAS 0820/6 STEEL cylindrique avec denture en bout	937266	1	44.33 €
ZYAS 1020/6 STEEL cylindrique avec denture en bout	937310	1	50.40 €
ZYAS 1225/6 STEEL cylindrique avec denture en bout	937341	1	64.51 €
RBF 1225/6 STEEL ogive à bout arrondi	936931	1	63.18 €

**Fraises limes carbure hautes performances****Denture ALU et NON-FERROUS pour l'aluminium/ métaux non ferreux**

Pour l'usinage de l'aluminium et des métaux non ferreux, PFERD propose deux dentures performantes et un revêtement HICOAT spécialement conçus pour l'usinage exigeant des matériaux encrassant à copeaux longs.

WRC 1225/6 ALU cylindrique à bout arrondi	533260	1	62.04 €
RBF 1225/6 ALU ogive à bout arrondi	533208	1	63.19 €
ZYA 1225/8 NON-FERROUS Cylindrique sans denture en bout	533314	1	67.56 €

Fraises limes carbure hautes performances**Denture MICRO pour l'usinage de précision**


Assortiment 1306 MICRO Ø tige 3mm	226667	1	78.73 €
Assortiment 1306 MICRO Ø tige 6mm	226674	1	99.22 €
Assortiment 1212 MICRO Ø tige 6mm	226681	1	198.85 €



Les champions de PFERD TOOLS !



ROBUST




Désignation	Code EAN		Prix PROMO € HT
	4007220		

CC-GRIND-ROBUST SGP STEELOX ★★★★★

CC GRIND ROBUST 125 SGP STEELOX	304396	10	6,27 €
---------------------------------	--------	----	--------

Le CC-GRIND ROBUST SGP avec VICTOGRAIN combinent le meilleur abrasif disponible aux concepts d'outils les plus modernes et novateurs de PFERD :


- Aggressivité extrême pour une progression ultra-rapide
- Bien que les outils VICTOGRAIN ne possèdent qu'une couche de grains abrasifs, ils présentent une durée de vie hors du commun - supérieure à celle des disques à ébarber et à celle de nombreux disques à lamelles



Une vision claire, un résultat précis !



VIEW



CC-GRIND VIEW 125 SGP STEELOX	494080	10	7,36 €
-------------------------------	--------	----	--------

Le disque abrasif innovant CC-GRIND VIEW combine une forme unique avec le grain abrasif VICTOGRAIN, l'un des abrasifs les plus efficaces et précis au monde. La fenêtre permet un usinage de haute précision et la surveillance du processus d'usinage.

Avantages :

- La formation d'étincelles au centre de la fenêtre permet de surveiller l'angle de travail.
- Progression de travail plus rapide grâce à un abrasif très agressif.
- Le support en plastique renforcé de fibre de verre garantit une utilisation aussi stable et sûre qu'avec un disque à ébarber.



Vous trouverez ici d'autres informations sur notre disque CC-GRIND VIEW.





Désignation	Code EAN 4007220		Prix PROMO € HT
-------------	---------------------	---	--------------------


Disques à tronçonner, ligne universelle PSF ★★

EHT 125-1,0 PSF STEELOX	560372	25	1.84 €
EHT 125-1,6 PSF STEELOX	538142	25	1.84 €
EHT 230-2.5 PSF STEELOX	523094	25	3.45 €



Outils haute performance avec grain abrasif VICTO GRAIN

Les produits VICTO GRAIN sont parmi les outils abrasifs les plus efficaces du monde. Le grain abrasif triangulaire haute précision de PFERD permet d'obtenir une performance de ponçage exceptionnelle.




Grain abrasif VICTO GRAIN

L'angle d'attaque des tranchants triangulaires de forme et taille identique du grain abrasif VICTO GRAIN sur la pièce à usiner est optimal. Ainsi, chaque grain abrasif n'a besoin que de très peu d'énergie pour pénétrer dans la pièce. L'utilisateur bénéficie ainsi d'un process d'enlèvement de copeaux très efficace avec

- progression rapide,
- durée de vie prolongée,
- faible transfert de chaleur dans la pièce à usiner et
- sollicitation réduite de la machine motrice.




Orientation optimale du grain abrasif VICTO GRAIN



Disques fibre COMBICLICK – Version VICTO GRAIN

CC-FS 125 VICTO GRAIN 36	176320	25	3.52 €
CC-FS 125 VICTO GRAIN 60	437551	25	2.92 €
CC-FS 125 VICTO GRAIN 80	437575	25	2.74 €
CC-GT 115-125 M 14 – support	725764	1	39.14 €
CC-H-GT 115-125 M14 – support	835869	1	42.41 €





Assortiment de limes Handy

2627 215mm H1

346501

1

70.11 €

Contenu : 1 lime de chaque profil :

plate à main, triangulaire, carrée, demi-ronde et ronde



Assortiment de limes aiguille

PF 263 160 mm H1

009222

1

58.82 €

Contenu : 1 lime de chaque profil :

Plate à main, plate pointue, demi-ronde, triangulaire, carrée, et ronde



Assortiment de râpes-rifloirs 720P

720P

535905

1

237.34 €

Contenu : 1 râpe-rifloir de chaque profil :

701P, 702P, 703P, 704P, 705P, 706P, 707P, 708P



Assortiment de limes aiguille diamant

DF 4205 D 126

017388

1

151.27 €

Contenu : 1 lime de chaque profil :

Plate à main, triangulaire, carrée, demi-ronde et ronde



Limes d'atelier en étui enroulable WR

Longue durée de vie et un excellent rendement d'enlèvement de matière.

532 WR 200mm – taille 2

011423

1

39.67 €

542 WR 250mm – taille 2


011454

1

49.70 €

Contenu : 1 lime de chaque profil :

Plate à main, triangulaire, carrée, demi-ronde et ronde



Désignation

Code EAN
4007220Prix PROMO
€ HT

Nouveau !
Roue PNK version
EXTRA DUR



Roues abrasives POLINOX

Version PNL : les couches de Vlies abrasif sont disposées radialement à la manière d'une roue à lamelles. Les lamelles sont très rapprochées et offrent une durée de vie élevée.

Vitesse de rotation : optimum 1 500 tr/min - maximum 3 000 tr/min

Version PNK : elles se composent d'un non-tissé (Vlies) abrasif enroulé autour d'un noyau et moussé. La mousse protège le non-tissé et prolonge sa durée de vie tout en modifiant ses propriétés abrasives

Vitesse de rotation : optimum 1 900 tr/min - maximum 3 850 tr/min

PNL 20050/44 A 280	479711	1	97.51 €
PNK-EH 20025-76,2 SiC F	067765	1	118.63 €

Rouleaux de bande abrasive, textile, version corindon

Largeur 38mm, longueur 25m



SBR 38 A 40	602010	1	23.67 €
SBR 38 A 50	602027	1	23.67 €
SBR 38 A 60	602034	1	23.67 €
SBR 38 A 80	602041	1	23.67 €
SBR 38 A 100	602058	1	21.37 €
SBR 38 A 120	602065	1	21.37 €
SBR 38 A 150	602072	1	21.37 €
SBR 38 A 180	602089	1	21.37 €
SBR 38 A 220	602096	1	21.37 €
SBR 38 A 240	602102	1	21.37 €
SBR 38 A 320	602119	1	21.37 €
SBR 38 A 400	602126	1	21.37 €

Rouleaux de bande en non-tissé (Vlies) POLINOX VBR

Convient au ponçage manuel très fin de petites à grandes surfaces et contours ainsi qu'aux travaux de nettoyage sur métal et peinture. Permet d'obtenir des surfaces mates et satinées.

Structure très ouvert.

VBR 100 A 80	095690	1	67.63 €
VBR 100 A 100	622711	1	65.15 €
VBR 100 A 180	622728	1	59.84 €
VBR 100 A 280	622735	1	59.84 €
VBR 100 SIC 400	951385	1	63.56 €

Nouvelle gamme de brosses pour CN et robots

Disponible du diamètre 25 à 350 mm



Voir pages 30 à 34

*Catalogue 8 de notre
manuel d'outils*

Pensez aussi à notre gamme de fraises en carbure monobloc !



<https://fr.pferd.com/fr/produits/outils-pour-enlevement-de-matiere-en-utilisation-stationnaire>

DORISE
LANGLET

66, rue Jean-Jaurès - BP 20027
80390 FRESSENNEVILLE
Tél : 03.22.60.22.00 - Fax : 03.22.30.29.46
E-mail : langlet@langlet.fr
Site internet : www.langlet.fr