

# Promotion Stylets et bridages

2025-2026

Valable du 1<sup>er</sup> octobre 2025  
au 31 mai 2026



Mitutoyo

# Stylets pour MMT

Fabriqués en Allemagne

Les stylets Mitutoyo sont fabriqués conformément aux normes les plus élevées pour garantir une qualité et des performances optimales.

Des composants fabriqués dans des matériaux de la plus haute qualité et usinés avec précision ainsi que des billes de classe 5 (DIN 5401:2002) constituent la clé d'une mesure de haute précision avec une MMT.

Nous mettons à profit notre longue expérience, notre savoir-faire et toute notre passion dans la conception de ces stylets fabriqués en plein cœur de l'Allemagne.


## Stylets M2

### Stylets M2 bille rubis

Tige en acier inoxydable  
Base en acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | S mm | L mm | ML mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|-------|----------------------|--------------|--------------|
| K651012 | M2       | 1    | 10   | 4,9   | A-5000-7806          | 30           | 24           |
| K651014 | M2       | 2    | 10   | 6,5   | A-5000-7807          | 21           | 17           |
| K651017 | M2       | 4    | 10   | 10    | A-5000-4154          | 24           | 19           |
| K651019 | M2       | 2    | 20   | 15,3  | A-5000-3603          | 25           | 20           |
| K651021 | M2       | 3    | 20   | 17,5  | A-5000-4160          | 26           | 21           |
| K651022 | M2       | 4    | 20   | 20    | A-5000-4161          | 27           | 22           |
| K651024 | M2       | 6    | 10   | 10    | A-5000-4156          | 37           | 30           |




### Stylets M2 bille rubis

Tige en carbure  
Base en acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | S mm | L mm | ML mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|-------|----------------------|--------------|--------------|
| K651197 | M2       | 0,5  | 20   | 7     | A-5003-1345          | 134          | 107          |
| K651248 | M2       | 1    | 20   | 7     | A-5000-7808          | 51           | 41           |
| K651249 | M2       | 1    | 20   | 12,5  | A-5003-0033          | 56           | 45           |
| K651251 | M2       | 2    | 20   | 15    | A-5003-3822          | 55           | 44           |
| K651253 | M2       | 3    | 20   | 17    | A-5003-0938          | 58           | 46           |
| K651256 | M2       | 1    | 27,5 | 20,5  | A-5000-8663          | 71           | 57           |
| K651257 | M2       | 1,5  | 30   | 22,5  | A-5003-0035          | 60,10        | 48           |
| K651258 | M2       | 2    | 30   | 22,5  | A-5003-0036          | 55           | 44           |
| K651263 | M2       | 2    | 40   | 32,5  | A-5003-0037          | 60,10        | 48           |
| K651322 | M2       | 1    | 52   | 37    |                      | 72           | 58           |




### Stylets M2 bille rubis

Tige étagée en carbure  
Base en acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | S mm | L mm | ML mm | ML 1 mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|-------|---------|----------------------|--------------|--------------|
| K651233 | M2       | 0,3  | 10   | 4     | 2,25    | A-5000-7800          | 114          | 91           |
| K651235 | M2       | 0,5  | 20   | 12    | 2       |                      | 113          | 90           |
| K651276 | M2       | 0,5  | 10   | 4     | 3       | A-5000-7805          | 103          | 82           |




### Rallonge M2 acier

Aacier inoxydable



| Réf.    | Filetage | L mm | D mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|----------------------|--------------|--------------|
| K651038 | M2       | 10   | 3    | A-5004-7585          | 13           | 10           |
| K651039 | M2       | 20   | 3    | A-5004-7586          | 14           | 11           |
| K651040 | M2       | 30   | 3    | A-5004-7591          | 15           | 12           |
| K651041 | M2       | 40   | 3    | A-5004-7611          | 17           | 14           |



### Croisillon 5 branches M2

Aacier inoxydable, rotatif



| Réf.    | Filetage | L mm | ML mm | D mm | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|-------|------|--------------|--------------|
| K651058 | M2       | 7,5  | 6     | 7    | 46           | 37           |



### Kit Starter M2



| Matériau | Description            | Qté | Filetage | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| K651376  | Kit stylets M2 Starter | 8   | M2       | 166          | 133          |

| Réf.                 | Description                | Qté | Ø S mm | L mm |
|----------------------|----------------------------|-----|--------|------|
| <b>Détail du kit</b> |                            |     |        |      |
| K651376              | Kit stylets M2 Starter     |     |        |      |
| K651012              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 1      | 10   |
| K651019              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 2      | 20   |
| K651021              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 3      | 20   |
| K651022              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 4      | 20   |
| K651038              | Rallonge, acier inoxydable | 1   |        | 10   |
| K651039              | Rallonge, acier inoxydable | 1   |        | 20   |
| K651223              | Clé à ergot ø 1.2 mm       | 2   |        | 23   |

\*La précision est dans notre ADN



Consultez notre  
catalogue de  
stylets en ligne

## Stylets M3


### Stylets M3 bille rubis

Tige en acier inoxydable  
Base en acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | S mm | L mm | ML mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|-------|----------------------|--------------|--------------|
| K651146 | M3       | 1    | 21   | 4     | A-5000-3551          | 34           | 27           |
| K651147 | M3       | 2    | 21   | 8     | A-5000-3552          | 29           | 23           |
| K651148 | M3       | 3    | 21   | 12    | A-5000-3553          | 30           | 24           |
| K651151 | M3       | 4    | 31   | 27    | A-5000-3554          | 32           | 26           |
| K651152 | M3       | 5    | 31   | 31    | A-5000-7648          | 35           | 28           |

Il convient de noter qu'en cas de longueur ML courte par rapport à une longueur totale L importante, la base s'étend jusqu'à la longue forme conique représentée sur le dessin ci-dessous :



### Stylets M3 bille rubis

Tige en carbure  
Base en acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | S mm | L mm | ML mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|-------|----------------------|--------------|--------------|
| K651111 | M3       | 0,5  | 20   | 2     | A-5000-7632          | 131          | 105          |
| K651329 | M3       | 1    | 22   | 12    |                      | 64           | 51           |
| K651330 | M3       | 1    | 32   | 25    |                      | 61           | 49           |
| K651119 | M3       | 1,5  | 30   | 22,5  | A-5003-0051          | 60,10        | 48           |
| K651109 | M3       | 2    | 20   | 14,8  |                      | 43           | 34           |
| K651120 | M3       | 2    | 30   | 22,5  | A-5003-0052          | 55           | 44           |
| K651127 | M3       | 2    | 40   | 32,5  | A-5003-0053          | 60,10        | 48           |
| K651133 | M3       | 4    | 50   | 46    | A-5003-0061          | 64,40        | 52           |

### Stylets M3 bille rubis

Tige étagée en carbure  
Base en acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | S mm | L mm | ML mm | ML 1 mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|-------|---------|----------------------|--------------|--------------|
| K651106 | M3       | 0,3  | 21,9 | 8,85  | 2,16    | A-5555-0273          | 48           | 38           |
| K651105 | M3       | 0,5  | 21,8 | 8,75  | 2,25    |                      | 64           | 51           |

### Rallonge M3 acier

Acier inoxydable



| Réf.    | Filetage | L mm | D mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|------|----------------------|--------------|--------------|
| K651156 | M3       | 10   | 4    | A-5004-7609          | 9,50         | 8            |
| K651157 | M3       | 20   | 4    | A-5004-7583          | 10,50        | 8            |
| K651158 | M3       | 30   | 4    | A-5555-0286          | 11,60        | 9            |
| K651159 | M3       | 35   | 4    | A-5004-7584          | 16           | 13           |

### Croisillon 5 branches M3

Acier inoxydable, rotatif



| Réf.    | Filetage | L mm | ML mm | D mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|----------|------|-------|------|----------------------|--------------|--------------|
| K651169 | M3       | 13   | 9     | 10   | A-5000-7610          | 50,40        | 40           |

### Adaptateur acier M3 à M2

Acier inoxydable



| Réf.    | Filetage   | L mm | D mm | Équivalence Renishaw | Prix tarif € | Prix promo € |
|---------|------------|------|------|----------------------|--------------|--------------|
| K651170 | M3 vers M2 | 5    | 4    | A-5004-7592          | 9,50         | 8            |

### Kit stylets M3 Starter

Stylets acier et rallonges



| Matériau | Description            | Qté | Filetage | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|------------------------|-----|----------|--------------|--------------|
| K651380  | Kit Stylets M3 Starter | 9   | M3       | 236          | 189          |

\*La précision est dans notre ADN

| Réf.                 | Description                | Qté | ø S mm | L mm |
|----------------------|----------------------------|-----|--------|------|
| <b>Détail du kit</b> |                            |     |        |      |
| K651380              | Kit stylets M3 Starter     |     |        |      |
| K651146              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 1      | 21   |
| K651147              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 2      | 21   |
| K651148              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 3      | 21   |
| K651151              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 4      | 31   |
| K651152              | Stylet, acier inoxydable   | 1   | 5      | 31   |
| K651157              | Rallonge, acier inoxydable | 1   |        | 20   |
| K651159              | Rallonge, acier inoxydable | 1   |        | 35   |
| K651223              | Clé à ergot ø 1.2 mm       | 2   |        |      |

Les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors taxes (prix au 1<sup>er</sup> octobre 2025).  
Ces prix sont sujets à modification et nous vous invitons à consulter le tarif en vigueur.

Consultez notre  
catalogue de  
bridages pour  
MMT



## Bridages pour MMT

- S'adapte à toutes les MMT
- Compatible avec le système receveur de palette PRS pour un repositionnement précis
- Amélioration significative du processus de contrôle qualité

| Matériau | pcs. | Plaque de base | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|------|----------------|--------------|--------------|
| K551048  | 59   | 250 x 250 mm   | 1.095        | 876          |
| K551549  | 98   | 500 x 400 mm   | 1.979        | 1 583        |
| K551217  | 5    | Plaque PRS     | 1.193        | 954          |

### eco-fix Kit S

Réf. K551048


- Kit de bridage modulaire de 59 éléments (Pour utilisation sur pièces de petites et moyennes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 250 x 250 mm



### eco-fix Kit L

Réf. K551549





- Kit de bridage modulaire de 98 éléments (Pour utilisation sur pièces de moyennes et grandes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 500 x 400 mm



### Plaques de réception pour système de chargement eco-fix manuel

Réf. K551217

- Comprend poignées et inserts hémisphériques pour palette eco-fix
- Compatible avec les plaques de base de 250 mm et 500 mm



## Fixations ultra-flexibles pour MMT

- Changement rapide des dimensions de la base
- Repositionnement et configuration rapides

| Matériau | pcs. | Configuration possible | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|------|------------------------|--------------|--------------|
| K551279  | 31   | environ 800 x 500 mm   | 1 283        | 1 026        |

### eco-fix rail Kit S

Configuration en 3 points avec un positionnement sécurisé via un serrage à ressort

Réf. K551279

- Kit de bridage modulaire de 31 pièces
- 1 rail de guidage 800 mm et 2 rails avec mortaise de 500 mm



\*La précision est dans notre ADN

## Logiciel FixtureBuilder

### Utilisation optimale des kits Eco-Fix proposés

Le logiciel gratuit FixtureBuilder permet de concevoir et réaliser facilement des montages pour le bridage sur les MMT en quelques minutes. Il en résulte un bridage répétable pour un rapport performances-prix imbattable. FixtureBuilder est un outil logiciel de création de montages de bridage virtuels simple et rapide.

L'utilisateur peut choisir d'effectuer manuellement la réalisation du montage virtuel pour la pièce ou de la confier au mode automatique du logiciel.

#### Avantages de FixtureBuilder

- Création d'un montage de bridage d'un simple clic
- Liste des composants nécessaires
- Structure documentée
- Instructions de montage
- Plusieurs formats de données pour l'importation et l'exportation de fichiers
- Chargement du dispositif dans votre logiciel de MMT


 Téléchargement gratuit




Processus de construction



Dispositif fini



Dispositif et pièce transférés vers le logiciel de MMT



## Bridages pour machines de mesure par vision

| Matériau | pcs. | Cadre possible | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|------|----------------|--------------|--------------|
| K551340  | 29   | 310 x 240 mm   | 1 727        | 1 382        |
| K551341  | 49   | 400 x 400 mm   | 3 498        | 2 798        |



- Des brides magnétiques réglables sont nécessaires pour fixer le dispositif au bâti de la machine
- Voir les tableaux ci-dessous :

| Modèle    | Numéro | Réf. X  | Nombre d'axes | Réf. Y  | Nombre d'axes |
|-----------|--------|---------|---------------|---------|---------------|
| QV-Active | 202    | K551316 | 2             | K551063 | 2             |
| QV-Active | 404    | K551063 | 2             | K551316 | 2             |
| QV        | 302    | K550989 | 2             | K551063 | 2             |
| QV        | 404    | K550989 | 2             | K550989 | 2             |

| Matériau | Désignation                      | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|----------------------------------|--------------|--------------|
| K550989  | Bride magnétique L = 35 H = 27,5 | 186          | 149          |
| K551063  | Bride magnétique L = 25 H = 27,5 | 181          | 145          |
| K551296  | Bride magnétique L = 35 H = 41,5 | 175          | 140          |
| K551316  | Bride magnétique L = 20 H = 27,5 | 181          | 145          |

\*La précision est dans notre ADN

## Qualité exceptionnelle à prix compétitif

### MiSTAR 555 CNC

Kit complet à partir de

**49 000 €\*\***

**CONÇUE POUR L'ATELIER,  
ELLE COMPREND :**

un système de palpage complet,  
un logiciel performant  
et un kit d'accessoires !



\*\* Pour plus d'informations, voir la promotion Packs MMT

Produit Mitutoyo vendu par le service vente directe uniquement. Contacter le service commercial vente directe pour plus d'informations.

## Accessoires pour la Mistar

### K551048

- Kit de bridage modulaire de 59 éléments  
(Pour utilisation sur pièces de petites et moyennes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 250 x 250 mm

### K551549

- Kit de bridage modulaire de 98 éléments  
(Pour utilisation sur pièces de moyennes et grandes dimensions)
- Comprend une plaque de base de 500 x 400 mm



### K551217 Plaque de réception pour système de chargement eco-fix

| Réf.                 | Qté | Désignation                                   |
|----------------------|-----|---|
| <b>Détail du kit</b> |     |   |
| K551220              | 1   | Plaque de réception                           |
| K551221              | 3   | Insert hémisphérique ø 10                     |
| K551199              | 1   | Paire de poignées pour plaque de base eco-fix |
| Total                | 5   |   |



### Kit de stylets MiSTAR

- Kit de stylets haute qualité
- Optimisé pour les applications MiSTAR
- Pratique et économique
- Pour applications de scanning et de palpage



| Réf.                 | Désignation                      | Qté. | ø S mm | L mm |
|----------------------|----------------------------------|------|--------|------|
| <b>Détail du kit</b> |                                  |      |        |      |
| K651445              | Kit de stylets M2/M3 MiSTAR      | 1    |        |      |
| K651256              | Stylet, carbure de tungstène     | 1    | 1      | 27,5 |
| K651258              | Stylet, carbure de tungstène     | 2    | 2      | 30   |
| K651435              | Stylet SiN, carbure de tungstène | 1    | 3      | 40   |
| K651347              | Stylet, CFC                      | 5    | 4      | 50   |
| K651101              | Articulation, acier inoxydable   | 1    |        | 17,2 |
| K651409              | Adaptateur, CFC                  | 1    |        | 30   |
| K651058              | Croisillon 5 branches, rotatif   | 1    |        | 7,5  |
| K651223              | Clé à ergot ø 1,2 mm             | 2    |        | 23   |

| Matériau | Désignation                 | Qté. | Filetage | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|-----------------------------|------|----------|--------------|--------------|
| K651445  | Kit de stylets M2/M3 MiSTAR | 14   | M2/M3    | 857          | <b>686</b>   |

\*La précision est dans notre ADN

Les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors taxes (prix au 1<sup>er</sup> octobre 2025).  
Ces prix sont sujets à modification et nous vous invitons à consulter le tarif en vigueur.

## **Qualité exceptionnelle à prix compétitif**

### **MACHINE DE MESURE PAR VISION QV ACTIVE CNC**

PACK QV 202

**29 999 €\*\***

- Compacte, facile à utiliser
- Logiciel QVPAK de mesure par analyse d'image performant
- Mire d'étalonnage avec support pour l'étalonnage de la partie optique

\*\*Pour plus d'informations, voir la promotion Pack Vision

Produit Mitutoyo vendu par le service vente directe uniquement. Contacter le service commercial vente directe pour plus d'informations.



## **Accessoires pour QV Active**

### **Kit opti-set pour QV 202/302**

Réf. K551340




- Kit de bridage modulaire 29 pièces
- Conçu pour Quick Vision Active 202 ou Apex 302
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté ou de cadre 400 x 250 mm
- L'étau opti-fix inclus permet des bridages complémentaires



### **Kit opti-set pour QV 404**

Réf. K551341

- Kit de bridage modulaire 49 pièces
- Possibilité de créer une équerre simple ou compartimenté en vue d'un entre-pointe
- Conçu pour s'adapter au cadre des machines de mesure par vision QV 404
- Entre-pointes et vés disponibles pour pièces de révolution
- Les étaux opti-fix inclus permet des bridages complémentaires



### **Kit Starter M2**

- Kit de démarrage économique
- Optimisé pour les applications de palpation





| Matériau | Désignation                | Qté. | Filetage | Prix tarif € | Prix promo € |
|----------|----------------------------|------|----------|--------------|--------------|
| K651376  | Kit de styllets M2 Starter | 8    | M2       | 166          | <b>133</b>   |

| Réf.                 | Désignation                | Qté | Ø S mm | L mm |
|----------------------|----------------------------|-----|--------|------|
| <b>Détail du kit</b> |                            |     |        |      |
| K651376              | Kit de styllets M2 Starter |     |        |      |
| K651012              | Styllet, acier inoxydable  | 1   | 1      | 10   |
| K651019              | Styllet, acier inoxydable  | 1   | 2      | 20   |
| K651021              | Styllet, acier inoxydable  | 1   | 3      | 20   |
| K651022              | Styllet, acier inoxydable  | 1   | 4      | 20   |
| K651038              | Rallonge, acier inoxydable | 1   |        | 10   |
| K651039              | Rallonge, acier inoxydable | 1   |        | 20   |
| K651223              | Clé à ergot ø 1.2 mm       | 2   |        | 23   |

\*La précision est dans notre ADN

Les prix indiqués sont des prix publics conseillés hors taxes (prix au 1<sup>er</sup> octobre 2025).  
Ces prix sont sujets à modification et nous vous invitons à consulter le tarif en vigueur.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Machines de mesure tridimensionnelles   | Machines de mesure par analyse d'image   | Mesure de forme  | Mesure optique   |
|   |   |   |   |
| Capteurs et systèmes  | Testeurs de dureté   | Règles de visualisation  | Instruments de mesure à main<br>Gestion de données                                 |
|  |  |  |  |

**Quel que soit votre besoin, Mitutoyo vous accompagne du début à la fin.**

Mitutoyo ne se contente pas de fabriquer des équipements de mesure de qualité supérieure, mais vous accompagne tout au long de leur cycle de vie à travers une assistance compétente basée sur des services complets pour permettre à votre personnel de tirer le meilleur profit de votre investissement.

Parallèlement aux services de base d'étalonnage et de réparation, Mitutoyo propose des produits et des formations dans le secteur de la métrologie ainsi qu'un support informatique pour les logiciels avancés utilisés dans la métrologie moderne. Nous pouvons également concevoir, construire, tester et livrer des solutions de mesure, voire même, si cela s'avère rentable, nous charger en interne des problèmes que vous rencontrez en matière de mesure dans le cadre d'un accord de sous-traitance.

**GROUPE DORISE**

Besoin d'un contact ?  
Scannez et trouvez  
votre interlocuteur !

Groupedorise.fr/contact

  
Coordonnées directes



D'autres informations sur les produits ainsi  
que notre catalogue sont disponibles sur

[www.mitutoyo.fr](http://www.mitutoyo.fr)



Document non contractuel

Offre valable du 1<sup>er</sup> octobre 2025 au 31 mai 2026 dans la limite des stocks disponibles

# Mitutoyo

**Mitutoyo France**

Paris Nord 2 - 123 rue de la Belle Étoile,

BP 59267 ROISSY EN FRANCE -

95957 ROISSY CDG CEDEX

Tél. : +33 (0) 1 49 38 35 00

[www.mitutoyo.fr](http://www.mitutoyo.fr)