

OFFRE VALABLE DU 3 NOVEMBRE 2025 AU 19 DECEMBRE 2025

Fraises carbure monobloc Walter Supreme –
Économisez 57% maintenant !



Vous économisez

57%

Avantages des fraises en carbure monobloc de la gamme Supreme :

MC326 Supreme HPC (High Performance Cutting)

- Haute fiabilité du process : âme renforcée / grand espace pour l'évacuation des copeaux
- Productivité élevée grâce à la nuance Walter WK40TF
- Jusqu'à 50% de paramètres de coupe supérieurs par rapport aux produits conventionnels

MD133 Supreme HDC (High Dynamic Cutting)

- Haute fiabilité du process en usinage non surveillé
- Productivité élevée grâce à un taux d'enlèvement de métal maximal
- Durée de vie maximale de l'outil et usure uniforme

WALTER
PROTOTYP

Fraise à dresser/ rainurer en carbure monobloc


MC326 Supreme

mm



WK40TF	P	M	K	N	S	H	O
	●	●	●	●	●		


- Type N 50



Utilisez le
Code promo
PA_041

57%

Remise
promotionnelle*



Outil de coupe

DIN	Description produit	D _c h10 mm	l ₁₁ mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	SAP no.	Quantité
DIN 6535 HA	MC326-06.0A4B-WK40TF	6	0,1	13	57	6	4	6719357	
	MC326-08.0A4B-WK40TF	8	0,1	19	63	8	4	6719358	
	MC326-10.0A4B-WK40TF	10	0,1	22	72	10	4	6719359	
	MC326-12.0A4B-WK40TF	12	0,1	26	83	12	4	6719360	
	MC326-14.0A4B-WK40TF	14	0,15	26	83	14	4	6719361	
	MC326-16.0A4B-WK40TF	16	0,15	32	92	16	4	6719362	
	MC326-18.0A4B-WK40TF	18	0,15	32	92	18	4	6719363	
	MC326-20.0A4B-WK40TF	20	0,15	38	104	20	4	6719364	
	MC326-25.0A5B-WK40TF	25	0,15	45	121	25	5	6719365	
DIN 6535 HB	MC326-06.0W4B-WK40TF	6	0,1	13	57	6	4	6719366	
	MC326-08.0W4B-WK40TF	8	0,1	19	63	8	4	6719367	
	MC326-10.0W4B-WK40TF	10	0,1	22	72	10	4	6719368	
	MC326-12.0W4B-WK40TF	12	0,1	26	83	12	4	6719369	
	MC326-14.0W4B-WK40TF	14	0,15	26	83	14	4	6719370	
	MC326-16.0W4B-WK40TF	16	0,15	32	92	16	4	6719371	
	MC326-18.0W4B-WK40TF	18	0,15	32	92	18	4	6719372	
	MC326-20.0W4B-WK40TF	20	0,15	38	104	20	4	6719373	
	MC326-25.0W5B-WK40TF	25	0,15	45	121	25	5	6719374	

Rainurage ap $\leq 0,9 \times D_c$ | Dressage ae $\leq 0,3 \times D_c$

Expéditeur

Société

Nom

Rue/Bâtiment

Ville/Code postal

Date


Signature

Utilisez ce formulaire et passez votre
commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur

walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.



Fraise à dresser/ rainurer en carbure monobloc



MC326 Supreme

mm




	P	M	K	N	S	H	O
WK40TF	●●	●	●		●		

- Grande longueur
- Type N 50



Outil de coupe



DIN 6535 HA

Description produit	D _c h9 mm	R mm	L _c mm	l ₃ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	SAP no.	Quantité
MC326-02.0A3B020C-WK40TF	2	0,2	7	10	1,9	57	6	3	6579378	
MC326-03.0A3B030C-WK40TF	3	0,3	8	10	2,9	57	6	3	6579379	
MC326-04.0A3B050C-WK40TF	4	0,5	11	15	3,8	57	6	3	6579380	
MC326-05.0A3B050C-WK40TF	5	0,5	13	16	4,8	57	6	3	6579381	
MC326-06.0A4B050C-WK40TF	6	0,5	13	19	5,7	57	6	4	6579382	
MC326-06.0A4B080C-WK40TF	6	0,8	13	19	5,7	57	6	4	6579383	
MC326-06.0A4B100C-WK40TF	6	1	13	19	5,7	57	6	4	6579384	
MC326-08.0A4B050C-WK40TF	8	0,5	19	25	7,6	63	8	4	6579385	
MC326-08.0A4B080C-WK40TF	8	0,8	19	25	7,6	63	8	4	6579386	
MC326-08.0A4B100C-WK40TF	8	1	19	25	7,6	63	8	4	6579387	
MC326-08.0A4B150C-WK40TF	8	1,5	19	25	7,6	63	8	4	6579388	
MC326-08.0A4B200C-WK40TF	8	2	19	25	7,6	63	8	4	6579389	
MC326-10.0A4B050C-WK40TF	10	0,5	22	30	9,5	72	10	4	6579390	
MC326-10.0A4B080C-WK40TF	10	0,8	22	30	9,5	72	10	4	6579391	
MC326-10.0A4B100C-WK40TF	10	1	22	30	9,5	72	10	4	6579392	
MC326-10.0A4B150C-WK40TF	10	1,5	22	30	9,5	72	10	4	6579393	
MC326-10.0A4B200C-WK40TF	10	2	22	30	9,5	72	10	4	6579394	
MC326-12.0A4B050C-WK40TF	12	0,5	26	36	11,4	83	12	4	6579395	
MC326-12.0A4B080C-WK40TF	12	0,8	26	36	11,4	83	12	4	6579396	
MC326-12.0A4B100C-WK40TF	12	1	26	36	11,4	83	12	4	6579397	
MC326-12.0A4B150C-WK40TF	12	1,5	26	36	11,4	83	12	4	6579398	
MC326-12.0A4B200C-WK40TF	12	2	26	36	11,4	83	12	4	6579399	
MC326-12.0A4B250C-WK40TF	12	2,5	26	36	11,4	83	12	4	6579400	
MC326-12.0A4B300C-WK40TF	12	3	26	36	11,4	83	12	4	6579401	
MC326-14.0A4B100C-WK40TF	14	1	26	36	13,3	83	14	4	6579402	
MC326-14.0A4B150C-WK40TF	14	1,5	26	36	13,3	83	14	4	6579403	
MC326-14.0A4B200C-WK40TF	14	2	26	36	13,3	83	14	4	6579404	
MC326-16.0A4B050C-WK40TF	16	0,5	32	42	15,2	92	16	4	6579406	
MC326-16.0A4B100C-WK40TF	16	1	32	42	15,2	92	16	4	6579407	
MC326-16.0A4B200C-WK40TF	16	2	32	42	15,2	92	16	4	6579408	
MC326-16.0A4B250C-WK40TF	16	2,5	32	42	15,2	92	16	4	6579409	
MC326-16.0A4B300C-WK40TF	16	3	32	42	15,2	92	16	4	6579410	

Rainurage ap $\leq 0.9 \times D_c$ | Pressage ae $\leq 0.3 \times D_c$

Expéditeur

Société

Nom

Buo/Bâtiment

Ville/Code Postal

Date _____


Utilisez ce formulaire et passez votre commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur:


walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.

Outil de coupe



DIN 6535 HA



DIN 6535 HB

Description produit	D _c h9 mm	R mm	L _c mm	l ₃ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	d ₁ mm	Z	SAP no.	Quantité
MC326-16.0A4B400C-WK40TF	16	4	32	42	15,2	92	16	4	6579411	
MC326-20.0A4B050C-WK40TF	20	0,5	38	52	19	104	20	4	6579412	
MC326-20.0A4B100C-WK40TF	20	1	38	52	19	104	20	4	6579413	
MC326-20.0A4B200C-WK40TF	20	2	38	52	19	104	20	4	6579414	
MC326-20.0A4B250C-WK40TF	20	2,5	38	52	19	104	20	4	6579415	
MC326-20.0A4B300C-WK40TF	20	3	38	52	19	104	20	4	6579416	
MC326-20.0A4B400C-WK40TF	20	4	38	52	19	104	20	4	6579417	
MC326-02.0W3B020C-WK40TF	2	0,2	7	10	1,9	57	6	3	6579502	
MC326-03.0W3B030C-WK40TF	3	0,3	8	10	2,9	57	6	3	6579503	
MC326-04.0W3B050C-WK40TF	4	0,5	11	15	3,8	57	6	3	6579468	
MC326-05.0W3B050C-WK40TF	5	0,5	13	16	4,8	57	6	3	6579469	
MC326-06.0W4B050C-WK40TF	6	0,5	13	19	5,7	57	6	4	6579470	
MC326-06.0W4B100C-WK40TF	6	1	13	19	5,7	57	6	4	6579471	
MC326-08.0W4B050C-WK40TF	8	0,5	19	25	7,6	63	8	4	6579472	
MC326-08.0W4B100C-WK40TF	8	1	19	25	7,6	63	8	4	6579473	
MC326-08.0W4B150C-WK40TF	8	1,5	19	25	7,6	63	8	4	6579474	
MC326-08.0W4B200C-WK40TF	8	2	19	25	7,6	63	8	4	6579475	
MC326-10.0W4B050C-WK40TF	10	0,5	22	30	9,5	72	10	4	6579476	
MC326-10.0W4B100C-WK40TF	10	1	22	30	9,5	72	10	4	6579477	
MC326-10.0W4B150C-WK40TF	10	1,5	22	30	9,5	72	10	4	6579478	
MC326-10.0W4B200C-WK40TF	10	2	22	30	9,5	72	10	4	6579479	
MC326-12.0W4B050C-WK40TF	12	0,5	26	36	11,4	83	12	4	6579480	
MC326-12.0W4B100C-WK40TF	12	1	26	36	11,4	83	12	4	6579481	
MC326-12.0W4B150C-WK40TF	12	1,5	26	36	11,4	83	12	4	6579482	
MC326-12.0W4B200C-WK40TF	12	2	26	36	11,4	83	12	4	6579483	
MC326-12.0W4B250C-WK40TF	12	2,5	26	36	11,4	83	12	4	6579484	
MC326-12.0W4B300C-WK40TF	12	3	26	36	11,4	83	12	4	6579485	
MC326-14.0W4B100C-WK40TF	14	1	26	36	13,3	83	14	4	6579486	
MC326-14.0W4B300C-WK40TF	14	3	26	36	13,3	83	14	4	6579489	
MC326-16.0W4B050C-WK40TF	16	0,5	32	42	15,2	92	16	4	6579490	
MC326-16.0W4B100C-WK40TF	16	1	32	42	15,2	92	16	4	6579491	
MC326-16.0W4B200C-WK40TF	16	2	32	42	15,2	92	16	4	6579492	
MC326-16.0W4B250C-WK40TF	16	2,5	32	42	15,2	92	16	4	6579493	
MC326-16.0W4B300C-WK40TF	16	3	32	42	15,2	92	16	4	6579494	
MC326-16.0W4B400C-WK40TF	16	4	32	42	15,2	92	16	4	6579495	
MC326-20.0W4B050C-WK40TF	20	0,5	38	52	19	104	20	4	6579496	
MC326-20.0W4B100C-WK40TF	20	1	38	52	19	104	20	4	6579497	
MC326-20.0W4B200C-WK40TF	20	2	38	52	19	104	20	4	6579498	
MC326-20.0W4B250C-WK40TF	20	2,5	38	52	19	104	20	4	6579499	
MC326-20.0W4B300C-WK40TF	20	3	38	52	19	104	20	4	6579500	
MC326-20.0W4B400C-WK40TF	20	4	38	52	19	104	20	4	6579501	

Rainurage ap $\leq 0,9 \times Dc$ | Dressage ae $\leq 0,3 \times Dc$

Expéditeur

Société

Nom

Rue/Bâtiment

Code postal

Date

Utilisez ce formulaire et passez votre commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur:

Signature

walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.

Fraises à dresser en carbure monobloc


MD133 Supreme

mm




P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA	●●		●	●		
WJ30RD	●●		●			

– Brise copeaux



Remise promotionnelle*
57%
Utilisez le code promo PA_041



Outil de coupe

DIN 6535 HB	Description produit	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	SAP no.	Quantité
	MD133-06.0W5L030J-WJ30RA	6	0,3	19	65	6	5	7137242	
	MD133-08.0W5L040J-WJ30RA	8	0,4	25	68	8	5	7137243	
	MD133-10.0W5L050J-WJ30RA	10	0,5	32	80	10	5	7137244	
	MD133-12.0W5L060J-WJ30RA	12	0,6	38	93	12	5	7137245	
	MD133-16.0W6L080J-WJ30RA	16	0,8	50	115	16	6	7137246	
	MD133-20.0W6L100J-WJ30RA	20	1	63	125	20	6	7137247	
	MD133-06.0W5L030J-WJ30RD	6	0,3	19	65	6	5	7137213	
	MD133-08.0W5L040J-WJ30RD	8	0,4	25	68	8	5	7137214	
	MD133-10.0W5L050J-WJ30RD	10	0,5	32	80	10	5	7137215	
	MD133-12.0W5L060J-WJ30RD	12	0,6	38	93	12	5	7137216	
	MD133-16.0W6L080J-WJ30RD	16	0,8	50	115	16	6	7137217	
	MD133-20.0W6L100J-WJ30RD	20	1	63	125	20	6	7137218	

Dressage ae $\leq 0,10 \times D_c$ pour ISO-P | Dressage ae $\leq 0,03 \times D_c$ pour ISO-M et ISO-S

Expéditeur

Société

Nom

Rue/Bâtiment

Ville/Code postal

Date

Signature

Utilisez ce formulaire et passez votre commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur:

walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.

Fraises à dresser en carbure monobloc


MD133 Supreme

mm




	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA	●	●		●	●		
WJ30RD	●	●		●			

- Brise copeaux
- Grande longueur



Remise promotionnelle*
57%
Utilisez le code promo PA_041



Outil de coupe

DIN 6535 HB	Description produit	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₃ mm	d ₂ mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	SAP no.	Quantité
	MD133-06.0W5L030D-WJ30RA	6	0,3	19	27	5,5	65	6	5	7146382	
	MD133-08.0W5L040D-WJ30RA	8	0,4	25	30	7,5	68	8	5	7146383	
	MD133-10.0W5L050D-WJ30RA	10	0,5	32	38	9,5	80	10	5	7146384	
	MD133-12.0W5L060D-WJ30RA	12	0,6	38	46	11,4	93	12	5	7146385	
	MD133-16.0W6L080D-WJ30RA	16	0,8	50	60	15,2	115	16	6	7146386	
	MD133-20.0W6L100D-WJ30RA	20	1	63	73	19	125	20	6	7146387	
	MD133-06.0W5L030D-WJ30RD	6	0,3	19	27	5,5	65	6	5	7146356	
	MD133-08.0W5L040D-WJ30RD	8	0,4	25	30	7,5	68	8	5	7146357	
	MD133-10.0W5L050D-WJ30RD	10	0,5	32	38	9,5	80	10	5	7146358	
	MD133-12.0W5L060D-WJ30RD	12	0,6	38	46	11,4	93	12	5	7146359	
	MD133-16.0W6L080D-WJ30RD	16	0,8	50	60	15,2	115	16	6	7146380	
	MD133-20.0W6L100D-WJ30RD	20	1	63	73	19	125	20	6	7146381	

Dressage $a \leq 0,10 \times D_c$ pour ISO-P | Dressage $a \leq 0,03 \times D_c$ pour ISO-M et ISO-S

Expéditeur

Société

Nom

Rue/Bâtiment

Ville/Code postal

Date

Signature

Utilisez ce formulaire et passez votre commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur:

walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.

Fraise à dresser en carbure monobloc


MD133 Supreme

mm




P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA	●●		●	●		
WJ30RD	●●		●			

- Brise copeaux



Utilisez le
code promo
PA_041

57%



Outil de coupe

Description produit	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	SAP No.	Quantité
MD133-06.0W5L030K-WJ30RA	6	0,3	25	65	6	5	7496816	
MD133-08.0W5L040K-WJ30RA	8	0,4	34	80	8	5	7496817	
MD133-10.0W5L050K-WJ30RA	10	0,5	42	90	10	5	7496818	
MD133-12.0W5L060K-WJ30RA	12	0,6	50	100	12	5	7496819	
MD133-16.0W6L080K-WJ30RA	16	0,8	66	125	16	6	7496820	
MD133-20.0W6L100K-WJ30RA	20	1	83	145	20	6	7496821	
MD133-06.0W5L030K-WJ30RD	6	0,3	25	65	6	5	7496810	
MD133-08.0W5L040K-WJ30RD	8	0,4	34	80	8	5	7496811	
MD133-10.0W5L050K-WJ30RD	10	0,5	42	90	10	5	7496812	
MD133-12.0W5L060K-WJ30RD	12	0,6	50	100	12	5	7496813	
MD133-16.0W6L080K-WJ30RD	16	0,8	66	125	16	6	7496814	
MD133-20.0W6L100K-WJ30RD	20	1	83	145	20	6	7496815	

Dressage ae \leq 0,05xDc pour ISO-P | Dressage ae \leq 0,025 xDc pour ISO-M et ISO-S

Expéditeur

Société

Nom

Rue/Bâtiment

Ville/Code postal

Date

Signature

Utilisez ce formulaire et passez votre commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur:

walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.

Fraises à dresser en carbure monobloc


MD133 Supreme

mm




	P	M	K	N	S	H	O
WJ30RA	●●			●	●		
WJ30RD	●●		●				

– Brise-copeaux



Remise promotionnelle*
57%
Utilisez le code promo PA_041



Outil de coupe

DIN 6535 HB	Description produit	D _c h10 mm	R mm	L _c mm	l ₁ mm	d ₁ h6 mm	Z	SAP no.	Quantité
	MD133-06.0W5X030L-WJ30RA	6	0,3	31	80	6	5	7137254	
	MD133-08.0W5X040L-WJ30RA	8	0,4	41	87	8	5	7137255	
	MD133-10.0W5X050L-WJ30RA	10	0,5	52	100	10	5	7137256	
	MD133-12.0W5X060L-WJ30RA	12	0,6	62	116	12	5	7137257	
	MD133-16.0W6X080L-WJ30RA	16	0,8	82	141	16	6	7137258	
	MD133-20.0W6X100L-WJ30RA	20	1	103	165	20	6	7137259	
	MD133-06.0W5X030L-WJ30RD	6	0,3	31	80	6	5	7137236	
	MD133-08.0W5X040L-WJ30RD	8	0,4	41	87	8	5	7137237	
	MD133-10.0W5X050L-WJ30RD	10	0,5	52	100	10	5	7137238	
	MD133-12.0W5X060L-WJ30RD	12	0,6	62	116	12	5	7137239	
	MD133-16.0W6X080L-WJ30RD	16	0,8	82	141	16	6	7137240	
	MD133-20.0W6X100L-WJ30RD	20	1	103	165	20	6	7137241	

Dressage ae \leq 0,03xDc pour ISO-P | Dressage ae \leq 0,015 xDc pour ISO-M et ISO-S

Expéditeur

Société

Nom

Rue/Bâtiment

Ville/Code postal

Date

Signature


Utilisez ce formulaire et passez votre commande dès maintenant par e-mail !

Votre distributeur:

walter-tools.com

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre 2025 ou dans les limites des stocks disponibles. Veuillez prévoir un délai de livraison de trois à cinq jours ouvrables. Les produits en promotion ne peuvent être échangés. Les illustrations montrent des produits similaires. Sous réserve de modifications sans préavis. * Remise promotionnelle conseillée. Les distributeurs restent libres de fixer leurs propres prix de vente.

Votre distributeur:



www.walter-tools.com